



## **Meaco 50LM – Industriell Avfuktare**

Avfuktare för proffs som ställer högra krav på kvalitet och kapacitet. Byggt i ett robust metallchassi med kraftfulla hjul och fällbart handtag. Du finner fler produktbilder längst ned i dokumentet.

- Hög kapacitet till låg kostnad
- Kondensvattenpump ingår
- Tidräknare
- Hygrostat
- Enkel drift
- Slanganslutning med standard "trädgårdsslang"

Meaco 50Lm är en robust avfuktare för proffs som ställer höga krav på kvalitet, kapacitet och användarvänlighet. Den kan staplas på höjden för att spara lagringsutrymme då den inte används, samt att den har en inbyggd pump för att pumpa bort det avfuktade vattnet upp till 3 meters höjd. Andra finesser är att handtaget är fällbart, robusta hjul och hjulaxel, timräknare som inte kan återställas samt att vattnet kan avledas genom en standardkoppling för vattenslangen. Den har ett rengöringsbart filter, så luften renas även då avfuktaren är igång.

Meaco 50Lm använder en roterande kompressor för att öka effektiviteten, upp till 50 liter vatten per dygn, beroende på rumstemperatur och relativ fuktighet. Vattnet avlägsnas via en inbyggd pump som kan pumpa vattnet upp till 3 meter, vilket kan vara värdefullt vid användning i t.ex. källare. Slangkopplingen är en standardiserad "trädgårdsslangkoppling", vilket innebär att det är enkelt att ansluta valfri slanglängd och slangtyp.

Den inbyggda timräknaren kan inte återställas, vilket gör att Meaco 50Lm passar perfekt för de företag som vill hyra ut en avfuktare, eller i de fall man vill se hur länge avfuktaren varit i drift, för att beräkna strömförbrukningen. Vid försäkringskador kan användandet av en avfuktare i bostäder leda till högre strömförbrukning och timräknaren är i dessa fall viktig för att påvisa hur länge den varit i drift, för att rätt ersättning för strömförbrukning ska utgå.

## Torkkapacitet Meaco 50Lm

Temperatur	Vatten/dygn	Strömförbrukning
10°C & 60 % RH	10.2 Liter	541 W
15°C & 60 % RH	15.3 Liter	602 W
20°C & 60 % RH	21.8 Liter	660 W
27°C & 60 % RH	28.6 Liter	790 W
32°C & 60 % RH	33.1 Liter	872 W
10°C & 80 % RH	17.1 Liter	662 W
15°C & 80 % RH	25.5 Liter	703 W
20°C & 80 % RH	37.7 Liter	763 W
27°C & 80 % RH	48.2 Liter	912 W
32°C & 80 % RH	56.2 Liter	970 W

### Teknisk information:

Rumsstorlek	10 - 200 m <sup>2</sup>
Lämplig arbetstemperatur	+15 till +35 grader
Möjlig temperatur	+5 till +35 grader
Strömförbrukning maxvärde	970 W
Ljudnivå	60 dB(A)
Torkningsprincip	Kompressor
Kapacitet 32° C 80 % RH	56 liter/dygn
Kapacitet 27° C 60 % RH	29 liter/dygn
Kapacitet 10° C 60 % RH	10 liter/dygn
Dräneringspump	Ja
Slang ingår	Ja
Hygrostat	Ja
Fläkthastigheter	1
Luftflöde	510 m <sup>3</sup> /h
Timräknare	Ja, ej möjlig att nollställa
Vattentankens volym	Saknar tank. Endast pump

# ALBION NORDIC

Filter Ja, rengöringsbart

Vikt netto/brutto 37 kg/42 kg

Mått LxWxH mm 680x380x510

Bilder <http://81.149.146.117:8080/share.cgi?ssid=08oWd75#08oWd75>



# ALBION NORDIC



# ALBION NORDIC



# ALBION NORDIC

