

SAMSUNG

WindFree Luftkonditionering

clima



Behaglig svalka utan kalldrag


Med Samsung Windfree kan du äntligen få en skön svalkande temperatur utan att drabbas av obehagligt kalldrag. När klimatanläggningen sätts i Windfree läge pressas sval luft genom 21 000 mikrohål i frontpanelen, en metod som skapar "stilla luft". Inget kalldrag ger optimalt klimat på kontoret eller i sovrummet.





Triangelformad design för ökad kapacitet

Till skillnad från den traditionellt rektangulära formen har Windfree en inredel som är formad likt en triangel. Denna triangeldesign har ett större insug såväl som ett större utblås, vilket ger ett ökat luftflöde och en förbättrad fördelning av kyla i rummet där du vistas.



Smart WiFi-styrning

Med Samsung Smart Home kan du enkelt styra Windfree hemifrån eller på distans via din smartphone. Du kan också kontrollera din energiförbrukning i appen. Självklart ingår också en lättanvänd fjärrkontroll.



Effektiv rening

Windfrees finmaskiga och effektiva filter ser till att du alltid bibehåller ett rent och bra inomhusklimat. Tack vare jonisering renas dessutom luften på bakterier, virus och allergener.




WindFree™

Kyld inomhusluft distribueras ut i rummet genom frontpanelens 21000 mikrohål. Denna unika egen-skap ger ett svalt klimat utan kalldrag.



2 års garanti

Med Samsung luftvärmepumpar ingår 2 års garanti. Gäller endast vid installation via en certifierad installatör.



Triangulär form

Mer luft in, mer luft ut.
Högre prestanda.



Låg ljudnivå

Tyst drift ner till endast 19 dB(A)
(beroende på vald fläkthastighet)



Energisnål

Lägre energikostnader tack vare energisnål drift. Energiklass A++



Luftrening

Inbyggt filter som reducerar partiklar och allergener i inomhusluften.



Smart WiFi

Övervaka och fjärrstyr temperaturen med app i mobilen eller surfplattan. Ingår som standard.



Luftrening PLUS

Reducerar bakterier och virus i inomhusluften med hjälp av jonisering.

Tekniska specifikationer

	Luftkonditionering	WindFree 09	WindFree 12
	Inomhusdel	AR09MSPXBWKNEU	AR12MSPXBWKNEU
	Utomhusdel	AR09MSPXBWKXEU	AR12MSPXBWKXEU
Värme	Dimensionerande effekt	kW	-
	Värmeeffekt vid -25°C	kW	-
	Värmeeffekt vid -15°C	kW	-
	Värmeeffekt vid -10°C	kW	-
	Värmeeffekt vid +7°C - min-max	kW	-
	SCOP - Årsverkningsgrad - Mellan Europa	-	-
	SCOP - Årsverkningsgrad -Norden	-	-
	Driftsområde - Inomhustemperatur	°C	-
Kyla	Dimensionerande effekt	kW	2,5
	Kyleffekt min - max	kW	1,3 - 3,3
	SEER - Årsverkningsgrad - Mellan Europa		6,1 / A++
Inomhusdel	Dimensioner [bredd x höjd x djup]	mm	828 x 267 x 265
	Vikt	kg	9,4
	Luftflöde (Max)	m ³ /min	8,9
	Kastlängd - Luftflöde	m	14
	Ljudtrycksnivå Låg/Hög	dB(A)	19 / 37
	Ljudeffektsnivå	dB(A)	54
Utomhusdel	Dimensioner [bredd x höjd x djup]	mm	720 x 548 x 265
	Vikt	kg	27,6
	Ljudtrycksnivå (Högfart)	dB(A)	45
	Ljudeffektsnivå	dB(A)	59
	Drifttemperatur -Utomhus [Värme]	°C	Endast kyl drift
	Drifttemperatur -Utomhus [Kyla]	°C	-10 till +46
	Max rörlängd	m	15
	Max höjdskillnad	m	8
	Eldata*	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50
	Rek. avsakring	A	10
	Köldmedium**		R410A
	GWP - faktor		2088
	Fyllnadsmängd	kg	0,95
	CO2 Ekvivalenter	tCO2e	1,99
	Köldmedium kompletteringsfyllning	gram / meter	> 10 meter - 15 g/meter

* Installeras med arbetsbrytare vid utomhusdelen

** Denna produkt innehåller ett köldmedium R410A, med GWP-värde som är lika med 2088. Installation och ingrepp i systemet får enligt lag (SFS 2016:1128) enbart utföras av kylcertifierad person/företag.



Tillbehör

Det finns en hel del smarta tillbehör till klimatsystemet. Skyddstak och rengöringsmedel är några exempel som vi rekommenderar. Det finns många behov, som vi kan möta med smarta tillbehör. Kontakta vår återförsäljare för en kostnadsfri rådgivning.

Alla maskiner behöver service

Värmepumpar kräver precis som alla maskiner ett visst underhåll. Även om underhållet är förhållandevis enkelt så lönar det sig med lite mer omfattande service med jämna mellanrum. För att säkerställa en låg driftskostnad och hög effektivitet på klimatsystemet rekommenderar vi att service utförs vartannat år.



Om CLIMA SVERIGE AB

Clima Sverige AB erbjuder tillsammans med ett rikstäckande återförsäljarnät smarta energieffektiva klimatlösningar inom värme och kyla. Samtliga återförsäljare har ett högt tekniskt kunnande och har behörighet för kyl- och värmearbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar.

Clima Sverige AB ingår i den teknikinriktade handelskoncernen Beijer Ref, som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och värme. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister och finns representerat i 32 länder.

Återförsäljare

Clima Sverige AB
Box 8213, 163 08 Spånga
Tel vxl. +46(0)08-580 074 00
www.clima.se

smart energy solutions